



KIMIA TEHRAN ACID  
کیمیا تهران اسید  
Tehranacid.ir

## SAFETY DATA SHEET



### اسید نیتریک (Nitric Acid)

بخش ۱: هویت ماده



۱,۱ شناسایی ماده	
اسید نیتریک (Nitric Acid)	نام ماده
007-004-00-1	Index number

بخش ۲: خطرات شناسایی شده

۱,۲ طبقه‌بندی ماده یا مخلوط	
طبقه‌بندی براساس (EC) No 1272/2008	

GHS03 	شعله روی دایره
Ox Liq 3	H272: ممکن است آتش را تشدید کند، اکسید کننده
GHS05 	H314: سبب سوختگی‌های شدید پوست و آسیب چشم می‌شود.

طبقه‌بندی براساس Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC

C 	خورنده
O 	R35: سبب سوختگی‌های شدید پوستی می‌شود.
R8: در تماس با مواد قابل اشتعال ممکن است سبب آتش‌سوزی شود.	
اطلاعات در مورد خطرات خاص برای انسان و محیط زیست: کاربرد ندارد.	
سایر خطرات طبقه‌بندی نشده: اطلاعات شناخته شده‌ای وجود ندارد.	

۲,۲ اجزای برچسب  
برچسب‌گذاری توسط (EC) No 1272/2008.  
این ماده براساس الزامات CLP طبقه‌بندی و برچسب‌گذاری شده است.

نماد خطر	
	
GHS05	GHS03

نماد عبارت خطر


تهران-خیابان مطهری-روبه‌روی میرعماد-پلاک ۲۶۲ طبقه اول شرقی

www.tehranacid.ir



+۹۸ ۱۴۷۶



اجزای تعیین کننده برچسب خطر: اسید نیتریک	
<b>Hazard statement(s) عبارات خطر</b>	
H272	ممکن است آتش را تشدید کند، اکسید کننده.
H314	سبب سوختگی های شدید پوست و آسیب چشم می شود.
<b>Precautionary statement(s) عبارات احتیاط</b>	
P210	دور از گرما، جرقه ها، شعله های باز و سطوح داغ نگاهداری شود. استعمال دخانیات ممنوع است.
P221	احتیاطات لازم برای اجتناب از مخلوط شدن با مواد لازم در نظر گرفته شود.
P305+P351+ P338	در صورت مواجهه ی چشمی، چشم ها را با احتیاط برای مدت چندین دقیقه بشوئید. در صورت وجود لنزهای تماسی و امکان راحت برداشتن آن ها، لنزها را خارج نموده و به شستن ادامه دهید.
P303+P361+P353	در صورت مواجهه با پوست (یا مو): سریعاً همه ی لباس های آلوده را در آورید. پوست را با آب شستشو دهید یا دوش بگیرید.
P405	به صورت قفل شده، ذخیره شود.
P501	ماده یا ظرف محتوی آن را مطابق با قوانین ملی، بین المللی و یا منطقه ای، دفع کنید.
طبقه بندی بر اساس استاندارد کانادا (WHMIS) E: ماده خورنده D2B: ماده ی سمی که سبب سایر اثرات سمی می شود.	
	
دسته بندی HMIS (درجه بندی ۴-۰)	سلامتی (اثرات حاد) = ۳
۲،۲ سایر خطرات نتایج ارزیابی vPvB.PBT	قابلیت اشتعال = ۰
	خطر فیزیکی = ۲
	کاربردی نیست.
<b>بخش ۳: اطلاعات در مورد ترکیب / اجزاء</b>	
ویژگی شیمیایی	مخلوطها
اجزای خطرناک	
اسید نیتریک	7697-37-2
اجزای غیرخطرناک	
آب	7732-18-5

بخش ۴: اقدامات کمک های اولیه	
<b>۱،۴ تشریح اقدامات کمک های اولیه</b>	
توصیه عمومی: فوراً همه ی لباس های آلوده شده به ماده را در آورید.	
در صورت تنفس: هوای تازه تامین کنید. در صورت نیاز، به مصدوم تنفس مصنوعی بدهید. او را گرم نگه دارید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.	
در صورت مواجهه ی پوستی: فوراً پوست را به طور کامل با آب و صابون شسته و آب کشی کنید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.	
در صورت مواجهه ی چشمی: چشم های باز را برای چند دقیقه زیر آب جاری شستشو دهید. با پزشک مشورت کنید.	
در صورت خوردن: درمان پزشکی را دریافت کنید.	
اطلاعات برای پزشک	
۲،۴ مهم ترین علائم و اثرات حاد و تاخیری: اطلاعات بیش تری در دسترس نیست.	
۲،۴ شاخص مراقبت پزشکی فوری و درمان های خاص مورد نیاز: اطلاعات بیش تری در دسترس نیست.	





بخش ۵: روش های اطفاء حریق	
۱.۵ ماده‌ی خاموش کننده	ماده‌ی خاموش کننده‌ی مناسب: ماده قابل اشتعال نیست. از روش های اطفاء حریق مناسب برای محصور کردن آتش، استفاده کنید. ماده‌ی خاموش کننده‌ی ناپایدار به دلایل ایمنی: خاموش کننده‌های هالو کربن.
۲.۵ خطرات خاص ناشی از ماده یا مخلوط:	این ماده یک اکسید کننده است و گرمای ناشی از واکنش با عوامل احیا کننده یا قابل اشتعال ممکن است سبب ایجاد حریق شود. در صورت حریق این ماده، مواد زیر آزاد می‌شوند: اکسیدهای نیتروژن
۳.۵ توصیه برای آتش نشانان:	استفاده از تجهیزات تنفسی خودتامین در عملیات اطفاء حریق. پوشیدن لباس کامل حفاظتی غیر قابل نفوذ.
بخش ۶: اقدامات لازم در زمان نشت و ریزش تصادفی	
۱.۶ احتیاط‌های فردی، تجهیزات حفاظتی و رویه‌های اضطراری:	از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنید. افراد فاقد تجهیزات حفاظت فردی را از محل دور کنید. تهویه‌ی کافی را برای محیط فراهم کنید.
۲.۶ احتیاط‌های زیست محیطی:	اجازه ندهید ماده وارد سیستم فاضلاب یا مسیر آب شود. اجازه ندهید ماده در خاک یا زمین نفوذ کند.
۳.۶ روش‌ها و وسایل برای رفع آلودگی:	استفاده از عامل خنثی. برای دفع مناسب ماده به‌عنوان ماده زائد، براساس بخش ۱۳ اقدام کنید. جذب ماده با ماده متصل به مایع. برای محیط، تهویه‌ی کافی فراهم کنید.
۴.۶ پیشگیری از خطرات ثانویه:	بر روی مواد آلی مانند چوب، کاغذ و چربی‌ها مانند عامل اکسید کننده عمل می‌کند. دور از مواد قابل اشتعال نگهداری شود.
۵.۶ منابع برای سایر بخش‌ها:	برای اطلاع از حمل ایمن ماده، بخش ۷ را ببینید. برای اطلاع از وسایل حفاظت فردی، بخش ۸ را ببینید. برای اطلاع از نحوه‌ی دفع، بخش ۱۳ را ببینید.
بخش ۷: حمل و انبار	
۱.۷ احتیاط‌ها برای حمل و انبار ایمن:	ظروفی که در آن‌ها محکم بسته شده را در محیط‌های سرد و خشک نگهداری کنید. تهویه‌ی مناسب را در محیط کار برقرار کنید.
۲.۷ اطلاعاتی درباره‌ی حفاظت در برابر انفجار یا آتش:	این ماده قابل اشتعال نیست. این ماده یک اکسید کننده است و گرمای ناشی از واکنش با عوامل احیا کننده یا قابل اشتعال ممکن است سبب ایجاد حریق شود. این ماده می‌تواند دمای آتش‌گیری مواد قابل اشتعال را کاهش دهد.
۳.۷ شرایط انبار ایمن شامل مواد ناسازگار:	الزامات برای ظروف و اطاق‌ها: اقدام خاصی مد نظر نیست. اطلاعات برای انبار نمودن ماده در انبار مشترک: دور از مواد قابل اشتعال ذخیره شود. دور از عوامل احیا کننده، ذخیره شود. دور از پودرهای فلزی، انبار شود. دور از بازهای قوی، ذخیره شود. نباید با مواد آلی نگهداری شود.
۴.۷ سایر اطلاعات درباره‌ی شرایط انبار:	ظروف را به‌صورت مهر و موم شده نگهداری کنید. ظروفی که در آن‌ها محکم بسته شده را در محیط‌های سرد و خشک نگهداری کنید.





### بخش ۸: کنترل های مواجهه/حفاظت فردی

۱.۸ اطلاعات بیش تر درباره ی طراحی سیستم تهویه: تهویه ی موضعی باید متناسب با مواد شیمیایی خطرناک طراحی و متوسط سرعت دهانه ی هود حداقل ۱۰۰ ft/min در نظر گرفته شود.
۲.۸ عوامل کنترل حدود مجاز مورد نیاز در محیط کار: اسید نیتریک براساس الزامات ملی ایران (OEL;1391): OEL-TWA=2 ppm OEL-STEL=4 ppm
۳.۸ کنترل های مواجهه: تجهیزات حفاظت فردی روش های بهداشتی و حفاظتی عمومی: باید اقدامات پیشگیرانه معمول برای استفاده از مواد شیمیایی دنبال شود. ماده را دور از مواد غذایی و آشامیدنی نگاهداری کنید. فوراً تمامی لباس های آلوده و کثیف را بردارید. دست ها را قبل از استراحت و در پایان کار بشوئید. از تماس این ماده با پوست و چشم ها خودداری کنید. غبار، دود و میست را تنفس نکنید. شرایط محیط کار ارگونومیک را فراهم سازید.
حفاظت تنفسی: وقتی غلظت های زیادی از این ماده در محیط وجود دارد، از وسیله ی حفاظت تنفسی مناسب استفاده نمایید.
حفاظت دست ها: استفاده از دستکش های غیر قابل نفوذ. قبل از استفاده از دستکش های حفاظتی، مناسب بودن آن ها را بررسی کنید. انتخاب دستکش های مناسب نه تنها به جنس آن ها، بلکه به کیفیت آن ها نیز بستگی دارد. اختلاف کیفیت دستکش سازندگان متفاوت را باید مد نظر داشت.
حفاظت چشم: گازل های بدون محل نفوذ. حفاظ کامل صورت.
حفاظت بدن: لباس کار حفاظتی
تذکر: در زمینه انتخاب، تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردی، رعایت کلیه موارد مندرج در "آیین نامه وسایل حفاظت فردی" مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۱ شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ایران، الزامی است.

### بخش ۹: خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

ظاهر	مابعد
رنگ	بی رنگ تا زرد کم رنگ
بو	زنده
حد آستانه ی بو	مشخص نشده است.
pH	مشخص نشده است.
نقطه ی ذوب	مشخص نشده است.
نقطه ی جوش	121°C (250°F)
دمای تصعید	مشخص نشده است.
نقطه ی اشتعال	مشخص نشده است.
قابلیت اشتعال (جامد، گاز)	مشخص نشده است.
دمای آتش گیری	مشخص نشده است.
دمای تجزیه	مشخص نشده است.
دمای خود اشتعالی	این ماده خود اشتعال نیست.





خطر انفجار	مشخص نشده است.
محدوده‌ی قابل انفجار	مشخص نشده است.
فشار بخار در دمای 20°C (68°F)	23 hpa (17 mm Hg)
دانسیته در دمای 20°C (68°F)	1.41 g/cm <sup>3</sup> (11.766 lbs/gal)
دانسیته‌ی نسبی	مشخص نشده است.
دانسیته‌ی بخار	مشخص نشده است.
نسبت تبخیر	مشخص نشده است.
حلالیت در آب	کاملاً قابل حل
ضریب تفکیک (n-Octanol/Water)	مشخص نشده است.
ویسکوزیته	Dynamic: مشخص نشده است. Kinematic: مشخص نشده است.
جزء حلال حلال‌های آلی	0.0%
<b>بخش ۱۰: پایداری و واکنش پذیری</b>	
۱,۱۰ واکنش پذیری: ممکن است سبب تشدید آتش شود. اکسید کننده.	
۲,۱۰ پایداری شیمیایی: تحت شرایط توصیه شده برای انبار، پایدار است.	
۳,۱۰ تجزیه‌ی حرارتی/شرایطی که باید از آن دوری شود: اگر تحت شرایط مورد توصیه، انبارشده و مورد استفاده قرار گیرد، تجزیه‌ی حرارتی اتفاقی نمی‌افتد.	
۴,۱۰ واکنش‌های احتمالی خطرناک: با عوامل احیا کننده واکنش می‌دهد. با مواد قابل اشتعال واکنش می‌دهد.	
۵,۱۰ مواد ناسازگار: مواد قابل اشتعال، عوامل احیا کننده، بازها، سیانیدها، سولفیدها، مواد آلی و پودرهای فلزی	
۶,۱۰ محصولات خطرناک حاصل از تجزیه: اکسیدهای نیتروژن.	
<b>بخش ۱۱: اطلاعات سم‌شناسی</b>	
۱,۱۱ اثرات سم‌شناسی مسمومیت حاد: خوردن این ماده سبب اثر خوردگی قوی در دهان و گلو شده و خطر سوراخ شدن مری و معده وجود دارد. RTECS شامل اطلاعاتی درباره‌ی سمیت حاد ترکیبات این محصول است.	
LD50 /4H: Inhalative: 0.13 mg/l/4H(rat)	
تحریک / خوردگی پوست: سبب سوختگی‌های جدی پوست می‌شود.	
تحریک چشم/خوردگی: سبب آسیب جدی چشم می‌شود.	
حساسیت: اثرات حساسیت‌زای شناخته شده وجود ندارد.	
اثر موتاژن بر سلول جنسی: اثراتی، شناخته نشده است.	
سرطان‌زایی (Carcinogenicity): داده ای در مورد خصوصیات سرطان‌زایی این ماده توسط ACGIH, EPA, NTP, OSHA, IARC ارائه نشده است.	
سمیت دستگاه تولید مثل: RTECS شامل اطلاعاتی درباره‌ی سمیت دستگاه تولید مثل این ماده است.	
سمیت ارگان‌های خاص هدف - مواجهه‌ی تکراری: اثراتی، شناخته نشده است.	
سمیت ارگان‌های خاص هدف - یک بار مواجهه: اثراتی، شناخته نشده است.	
خطر تنفسی: اثراتی، شناخته نشده است.	
سمیت مزمن تا تحت حاد: اثراتی، شناخته نشده است.	
اطلاعات سم شناسی پیش تو: بر اساس اطلاعات ما در مورد سمیت حاد و مزمن این ماده به طور کامل تحقیق نشده است. ماده به روش محاسباتی خطرات زیر را نشان داده است: خورنده	





بخش ۱۲: اطلاعات زیست محیطی	
۱.۱۲ سمیت سمیت برای آبزیان: اطلاعات تکمیلی بیش تری در دسترس نیست.	
۲.۱۲ مقاومت و تجزیه پذیری: اطلاعات تکمیلی بیش تری در دسترس نیست.	
۳.۱۲ احتمال تجمع زیستی: اطلاعات تکمیلی بیش تری در دسترس نیست.	
۴.۱۲ نفوذ در خاک: اطلاعات تکمیلی بیش تری در دسترس نیست.	
۵.۱۲ اطلاعات زیستی بیش تر نکات عمومی: اجازه ندهید ماده وارد آب زیر زمینی، مسیر آب و سیستم فاضلاب شود. اجازه ندهید ماده بدون مجوز دولتی در محیط رها شود. نشت ماده حتی در مقادیر کم به درون خاک، برای آب آشامیدنی خطرناک خواهد بود. از انتقال این ماده به محیط زیست اجتناب کنید.	
۶.۱۲ نتایج ارزیابی vPvB.PBT: کاربردی نیست.	
بخش ۱۳: ملاحظات دفع	
۱.۱۳ روش های دفع مواد زائد توصیه: برای دفع صحیح با مراجع قانونی مشورت کنید. بسته بندی مواد آلوده: باید برطبق الزامات قانونی موجود انجام شود. عامل پاک کننده پیشنهادی: آب، در صورت نیاز همراه با عوامل پاک کننده. "برای اطلاع از کلیه ضوابط و قوانین دفع مواد در کشور به قانون مدیریت پسماندها مصوبه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوبه ۱۳۸۴ هیات دولت مراجعه شود."	
بخش ۱۴: اطلاعات حمل و نقل	
UN2031	UN number IMDG- IATA-DOT
Nitric acid	UN proper shipping name DOT
NITRIC ACID	IMDG- IATA
 Class:8 Corrosive substances Label :8 Class: 8 (CO1) Corrosive substances Lable:8	Transport hazard class(es) DOT
 Class:8 Corrosive substances Label :8	IMDG- IATA
II	Packaging group DOT- IATA-IMDG





KIMIA TEHRAN ACID  
کیمیا تهران اسید  
Tehranacid.ir

خیر	خطرات محیطی آلاینده دریایی (IMDG)
هشدار: مواد خورنده F-A,S-B اسیدها	احتیاط‌های خاص برای استفاده‌کننده EMS Number گروه‌های تفکیکی
کاربرد ندارد.	حمل عمده‌ای براساس الزامات Annex II of MARPOL73/78 and the IBC code
- خیر	اطلاعات بیش تر حمل و نقل DOT Marin pollutant(DOT)
UN2031 Nitric acid,8,II	UN "Model Regulation"
<b>بخش ۱۵: اطلاعات قانونی</b>	
<p>۱،۱۵ قوانین خاص ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی برای این ماده یا مخلوط: همه‌ی ترکیبات این ماده در آژانس حفاظت از محیط زیست مواد سمی و کنترل مواد شیمیایی آمریکا فهرست شده است. ۲،۱۵ ارزیابی ایمنی شیمیایی: برای این ماده انجام نشده است. ۳،۱۵ اطلاعات در مورد محدودیت استفاده: این ماده باید فقط توسط افراد صلاحیت‌دار فنی مورد استفاده قرار گیرد.</p>	

